

Landot 1680
VassV8R03s191-195
INRA Collection Vassal-Montpellier
6179Mtp3
VIII R3 191-195
1680 Landot
1680 Landot
R12 s64-66.







Désignation 1680 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2-10-8-59

Charge :

S. 1 8

R: 0

2 0

3 1

4 4

5 1

Désignation 1680 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité 8-8-60

Charge : R: 0

S. 1 10

2 0

3 4

4 5

5 5

Désignation 1680 Landot

Clos 2 Planche 24 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14-8-61

Charge : R 2

S. 1 10

2 5

3 8

4 10

5 4

Année : 1960

Nº . 412. Pl. 24 S9 . Planche . 1680 Landot . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		11.3	14/3	18.3						
1	4	0	0	1						
faible 2										
3	3	0	1	2 x						
4	3	1	1	1						
5	4	1	1	2 x	Dle 18-3-60 x					

Année : 1961 1680 Landot

Emplacement : d 2-24 S 9

	Nombre total	DATES								
		9.3	13-3							
1	6	1	3 x							
2	3	0	2 x							
3	4	2	3 x							
4	4	2	3 x							
5	6	1	5 x							
6										
7										
8					Dle 11-3-61 x					
9					+5					
10										

Année : 1963
Emplacement ....2.24 S 9........ Désignation ...1680 Landot........

	Nombre total	DATES						
		26.3	1.4					
TL 1	18	1	10 x					
TL 2	18	1	13 x					
TL 3	21	2	11 x					
TL 4	14	1	8 x					
TL 5	17	1	9 x					

D le 31.3 63 x

− 5

1680 Landot

Année 1962

N° .... Planche ..el 2 P24 S 9........ Côté ....

	Nombre total	DATES						
		5/4.						
1	6	4 x						
2	4	3 x						
3	6	2						
4	4	3 x						
5	6	1						

D le 5.4 62 x +2

Désignation : 1680 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 Côté 5 N° 9 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot 61

N° ordre

Désignation : 1680 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 (5.)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonnal 61

N° ordre

Désignation : 1680 Landot

VASSAL Cl 2 Planche 24 côté N° 59 Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) legt - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 1680 Landot -

VASSAL U2 Planche 24 côté n° 59 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 1640 Landot

VASSAL 12 planche 24 côté S Nº 9 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ....1680 Landot..........................

Planche .... côté .... Rang 2.24.S.9.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5..10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 1680 Landot.

Origine : . . . .

Emplacement : 2.24.59. Vas . . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . ①–②– 3.
9 – L_1/L . . . . ①– 2 – 3.
10 – L_2/L . . . . ①–②
11 – Lobes . . . . 1 –③–⑤– 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 –②–③.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . ⓪–①–②– 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 –②– 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 –②– 3 –④–⑤– 6 –⑦– 8.
16 – Dents : forme . . . . ①– 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 –③.
18 – Angle lob. term. . . . . ①– 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 –②– 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 –③–④–⑤–⑥– 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . ①– 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . ①– 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ①–②–③.
Forme : ④– 5.
Médiane/Base : 6 – 7 –⑧.

Baniol 61